

telnet

基本的な起動コマンド

```
$ telnet [host-name [port]]
```

* [port]が省略された時は、標準ポート「23」が使われる。

ネゴシエーション

telnetコマンドで標準ポート「23」に接続すると、自動的にネゴシエーションを実行して、行入力モードから文字入力モードに変更される。
しかし23以外の非標準ポートに接続すると、ネゴシエーションは実行されない。そこで、以下のようにポート番号の前にマイナス付加するとネゴシエーションを強制できる。

```
$ telnet localhost -1234
```

参考

1. [telnetコマンドを使用せずにtelnetモードを文字に強制します](#)
2. [Telnet プロトコル](#)
3. [TELNET プロトコル仕様](#)
4. [Telnetとは](#)
5. [telnetで接続する \(telnet ネゴシエーションの簡易実装\) \(C#プログラミング\)](#)
6. [Telnetサーバリファレンスマニュアル](#)
7. [Telnetで「\n」だけを送信する方法はありますか？](#)
8. [macOS High Sierraでtelnetを使えるようにする](#)

From:

<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:

<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/software/ubuntu/command/telnet>

Last update: **2026/07/28 13:16**

