

VSCodeの設定

以下の記事で「VSCode([Visual Studio Code](#))」をインストールした。設定変更の手順ついて備忘録を残す。

 [\[VSCode\]macOS, Windows, Ubuntuで共通なエディター環境を構築（インストール編）](#)

VSCodeの設定には、すべてのワークスペースにデフォルトで適用されるユーザ設定と、ワークスペース固有の設定の2種類がある。ユーザ設定は、次項で説明の方法で設定する。

もう一方のワークスペース設定は、そのワークスペースに限定した設定ファイルで、Gitリポジトリなどに追加し、開発者間で共有するために使われる。2つの設定は両方とも適用されるが、ワークスペースの設定が優先される。ワークスペース設定は「.vscode/settings.json」ファイルに記述する。


VSCodeのユーザ設定ファイル

VSCodeの設定は、settings.json ファイルで設定する。以下の要領で編集する。


左下の歯車アイコン（設定）から「設定」を選択。



設定の一覧が表示される。次に、右上の「設定(JSON)を開く」を押す。



settings.jsonファイルの編集画面となるので、設定の定義を記述する。



フォントの調整

デフォルトでは少し文字が小さくて行間が広い感じ。フォントサイズと行間を以下の定義で変更する。

```
"editor.fontSize": 15,<br>"editor.lineHeight": 17,
```

関連記事

1. [VSCodeをEmacsキー配列で使う](#)

参考

1. [VS Codeのsettings.jsonの開き方](#)
2. [Visual Studio Code インストールしてみた](#)
3. [vscodeで line space調整](#)

- - - - -

From:

<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:

<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/software/vscode/vscode-user-settings>

Last update: **2026/07/28 13:16**

