VSCodeの設定

以下の記事で「VSCode(Visual Studio Code)」をインストールした。設定変更の手順ついて備忘録を残す。

[VSCode]macOS, Windows, Ubuntuで共通なエディター環境を構築（インストール編）

VSCodeの設定には、すべてのワークスペースにデフォルトで適用されるユーザ設定と、ワークスペース固有の設定の2種類がある。ユーザ設定は、次項で説明の方法で設定する。

もう一方のワークスペース設定は、そのワークスペースに限定した設定ファイルで、Gitリポジトリなどに追加し、開発者間で共有するために使われる。2つの設定は両方とも適用されるが、ワークスペースの設定が優先される。ワークスペース設定は「`.vscode/settings.json`」ファイルに記述する。

VSCodeのユーザ設定ファイル

VSCodeの設定は、`settings.json` ファイルで設定する。以下の要領で編集する。

左下の歯車アイコン（設定）から「設定」を選択。

設定の一覧が表示される。次に、右上の「設定(JSON)を開く」を押す。



settings.jsonファイルの編集画面となるので、設定の定義を記述する。



フォントの調整

デフォルトでは少し文字が小さくて行間が広い感じ。フォントサイズと行間を以下の定義で変更する。

```
    "editor.fontSize": 15,
    "editor.lineHeight": 17,
```

関連記事

---

1. VSCodeをEmacsキー配列で使う

参考

1. VS Codeのsettings.jsonの開き方 2. Visual Studio Code インストールしてみた 3. vscodeで line space 調整

- - - - -

From:
https://www.yokoweb.net/dokuwiki/ - **新石器Wiki**

Permanent link:
https://www.yokoweb.net/dokuwiki/software/vscode/vscode-user-settings?rev=1687751642

Last update: **2023/06/26 12:54**