

新石器Wiki

本サイトは「[The modern stone age.](#)」の姉妹サイト。
[DokuWiki](#)の軽快さを活かし、細かい技術的な事項など、メモや覚え書きなどを書き溜めていく。

記事一覧

- [Tag](#)
- [ソフトウェア](#)
 - [DokuWiki](#)
 - [DokuWiki記事の作成,編集,削除](#)
 - [Markdownテスト表示](#)
 - [\[\]DokuWiki\[\]InterWikiリンク](#)
 - [\[\]DokuWiki\[\]QnA Plugin](#)
 - [\[\]DokuWiki\[\]インストールしたプラグインの一覧（まとめ）](#)
 - [Emacs](#)
 - [Emacsのよく使うキーバインド](#)
 - [GIMP](#)
 - [Git](#)
 - [GitのGUIクライアント](#)
 - [SourceTree](#)
 - [SourceTreeで「subtree\[\]を使う](#)
 - [SourceTreeでのブランチの切り替え方](#)
 - [SourceTreeで特定のコミットだけをマージ（チェリーピック）](#)
 - [SourceTreeの設定\(macOS\)](#)
 - [SourceTreeの設定\(Windows\)](#)
 - [.gitignoreが異なるマージ\(又は.gitignoreを変更\)した時の処理](#)
 - [Gitでよく使うコマンド](#)
 - [Gitのサブモジュールも一緒にcloneする](#)
 - [Gitの初期設定](#)
 - [ファイルをGitの管理から外す](#)
 - [macOS](#)
 - [AppCleaner](#)
 - [ATOK 2017 for Mac](#)
 - [Final Cut Pro X](#)
 - [iTerm2](#)
 - [MacOSXで2段階認証のダイアログ画面が表示されない？](#)
 - [macOSターミナルでPDFを結合する](#)
 - [Path Finder](#)
 - [WZ Editor for Mac](#)
 - [msys2](#)
 - [\[\]msys2\[\]ARMのGCCコンパイル環境を構築](#)
 - [\[\]msys2\[\]cygcheck\[\]msys2環境やプログラムを調査する](#)
 - [\[\]msys2\[\]cygpath\[\]パス表記をWindows/UNIX形式に変換する](#)
 - [\[\]msys2\[\]インストール](#)
 - [\[\]msys2\[\]実行に必要なDLLを確認する](#)
 - [\[\]msys2\[\]追加したパッケージ&ビルド](#)

- Ubuntu/Linux
 - コマンドツール
 - 7-zip圧縮操作 7z コマンド
 - crontab 記述方法
 - SCPコマンド (Linuxでリモートファイル転送コマンド)
 - screenコマンド
 - telnet
 - tmuxコマンド
 - 再帰的に特定の拡張子のファイルを削除
 - 高速検索 ag コマンド
 - Ubuntu Desktop ctrl+hキーをBSキーにする
 - Ubuntu Desktop VirtualBoxをインストール
 - Ubuntu Server apt update と apt upgradeを自動実行
 - Ubuntu Server rsyncサーバに定期的バックアップ
 - Ubuntu Server syslogサーバの構築
 - Ubuntu Server USBメモリーに定期的バックアップ
 - Ubuntu Server ユーザ追加手順
 - Ubuntu RAMディスクを作って自動マウント
- VSCode
 - VSCodeの設定
 - VSCodeをEmacsキー配列で使う
- Windows
 - Windows10
 - Windows10 WSL(Windows Subsystem for Linux)
 - Windows10 コントロールパネルの起動方法
 - Windows10 スクリーンショット機能
 - Windows10 共有サーバへの接続する時のログインユーザ名やパスワードを変更
 - Windows10 古いDynabookをSSDに交換してクリーンインストール
 - Windowsコマンド
 - Windowsでシンボルリンクを使う
 - 動画編集
 - DVDからMPEG-4に変換
 - 7-Zip
 - @icon変換
 - ActivePerl
 - ATOK 2017 for Windows
 - AutoHotKey
 - B's Recorder GOLD9
 - BunBackup
 - e-onkyo downloader
 - Photoshop Elements
 - Remapkey
 - Rufus
 - Tera Term
 - WinFM2008
 - WinLPrt
 - WinMerge
 - WinSCP
 - WinShot
 - WZ10

- ホームページ・ビルダー
- Wireshark
- ネットワーク
 - hostsファイル
- プログラミング
 - ARMプログラミング
 - ARMの非境界整列アドレスのデータアクセス
 - ARMは記述した順番に命令実行されない
 - C++Builderプログラミング
 - C++Builder Unicode対応
 - C++BuilderでDirectSound関数を使う
 - C++Builder 全角→半角 変換
 - TMemoでキャレット位置に文字列を表示する
 - TStreamReaderを使ったUTF-8のファイル読み込み
 - Windowsのバージョンを取得する
 - 実行時ライブラリ(.bpl/.dll)をEXEに含めてリンクする
 - C言語
 - GCCプログラミング
 - GCCでのリンク時のライブラリーの順番
 - 32bit×32bit→64bit演算の注意
 - char型の符号
 - C言語で定義済みマクロによるコンパイラ及びOS判定
 - C言語の標準ヘッダーファイル所在
 - C言語コーディング規則
 - long型のデータサイズに注意[64bitコンパイラ)
 - 「連結リストの実装方法」の優れたコード
 - 構造体とtypedefを同時に定義する記述例
 - Doxygen
 - Doxygen記述ルール
 - Linuxプログラミング
 - pthreads マルチスレッド プログラミング
 - スケジューリングポリシーと優先度
 - ネットワーク
 - Linuxネットワークプログラミング[socket]
 - sockaddr_in構造体
 - [msys2][Windowsネットワークプログラミング][winsock]
 - LinuxでI/Oポート操作(Beep音を鳴らす)
 - [Ubuntu/Linux]CPUコアのシールド分離
 - パス文字列からディレクトリ名やファイル名を取得
 - Python言語
 - Pythonのインストール手順
 - Python関連書籍
 - Ruby言語
 - RubyでSMTP over SSLメールを送る
 - 「お名前.com」のDDNSをRubyスクリプトで更新
 - T-Kernelプログラミング
 - tk_dly_tsk(1)での待ち時間
 - アセンブラ言語
- 備忘録
 - e-Tax
 - e-Tax環境構築

- [e-Tax確定申告要領](#)
- [技術](#)
 - [CPU関連](#)
 - [ARM](#)
 - [ARMマニュアル](#)
 - [RZ/T1\(ルネサス\)](#)
 - [Renesas Starter Kit+ for RZ/T1](#)
 - [RZ/T1 キャッシュ仕様確認](#)
 - [RTOS](#)
 - [FreeRTOS](#)
 - [FreeRTOSのAPIと似ているT-Kernelのサービスコール](#)
 - [ITRON](#)
 - [T-Kernel](#)
- [機器](#)
 - [Nikon Z fc](#)
 - [携帯プラン検討](#)
- [開発](#)
 - [CWTW-Pro](#)
 - [- CWTW-Proのビルド手順](#)
 - [- CWTW-Proのプロジェクト取得](#)
 - [- CWTW-Proの受信練習機能](#)
 - [- CWTW-Proの電鍵を接続した送信練習機能](#)
 - [- CWTW-Proリリース用実行ファイルの集約](#)
 - [- CWTW-Pro実行ファイル・ダウンロードページ](#)
 - [OSS\(オープンソースソフトウェア\)](#)
 - [FatFs](#)
 - [Lua](#)
 - [Luaサンプル・スクリプト](#)
 - [LZMA SDK](#)
 - [LZMA SDK移植メモ](#)
 - [MicroPython](#)
 - [mruby](#)
 - [mrubyテストサンプル](#)
 - [基本動作確認\(HELLO\)](#)
 - [Newlibライブラリー](#)
 - [rtk_kernel](#)
 - [rtk_kernel for Raspberry Pi](#)
 - [ビルド](#)
 - [コンソール ビルド](#)
 - [実行](#)
 - [実装](#)
 - [rtk_kernel for RZ/T1](#)
 - [ビルド](#)
 - [e2studio ビルド](#)
 - [-Configをe2studioでビルド&書き込み](#)
 - [-e2studioプロジェクトのセットアップ手順](#)
 - [-T-Kernel\(ROM版\)をe2studioでビルド&デバッグ](#)
 - [-T-Monitor\(ROM版\)をe2studioでビルド&デバッグ](#)
 - [コンソール ビルド](#)
 - [実行](#)
 - [実装](#)

- [rtk_kernelのビルド環境](#)
 - [rtk_kernelユーザアプリケーション](#)
- [開発ツール](#)
 - [JTAG](#)
 - [J-Link\(SEGGER\)](#)
 - [J-FlashによるフラッシュROM書き込み](#)
 - [J-Link 9-pin Cortex-M Adapter 変換ケーブル](#)
 - [J-Link Softwareインストール](#)
 - [OpenOCD](#)
 - [Toolchain](#)
 - [GDB](#)
 - [GDB基本コマンド](#)
 - [Make](#)
 - [Make 使用法のメモ](#)
 - [GNU Make 第3版PDF](#)
 - [統合開発環境IDE](#)
 - [C++Builder \(RAD Studio\)](#)
 - [C++BuilderのGit管理の除外設定](#)
 - [C++Builder旧バージョンのプロジェクトを利用](#)
 - [e2studio\(ルネサス\)](#)
 - [e2studioインストール](#)
 - [EWARM\(IAR\)](#)
 - [EWARM Tips](#)
 - [EWARMでバージョン管理から除外するファイルやフォルダ](#)
 - [EWARMの外部エディター設定](#)
- [音楽](#)
 - [MuseScore楽譜作成ソフト](#)
 - [MuseScoreMusicXMLデータ形式で保存](#)
 - [MuseScoreピアノ弾き語り譜を作る](#)
 - [コード理論メモ](#)
 - [速度標語とテンポの関係](#)

大分類

本ページが最上位の親ページになっており、以下にカテゴリを記述しページリンクを作成していく。

- [ソフトウェア](#)
- [備忘録](#)
- [プログラミング](#)
- [技術](#)
- [開発](#)
- [開発ツール](#)
- [機器](#)
- [音楽](#)

タグ一覧

タグ	数量
gcc	1

rtk kernel	18
cwtw-pro	7
rules	2
freertos	2
サーバ構築	2

「[Tag](#)」 ページからタグ検索もできる。

来歴

- 2017/05/27  [DokuWiki](#) で運用開始
- 2020/11/15 Dokuwiki 2020-07-29 “Hogfather” に更新

From:

<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:

<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/start?rev=1605653785>

Last update: **2020/11/18 07:56**

